


ПЕРВОМАСТЕР

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР



ПРОКАТ

КАТАЛОГ ИНСТРУМЕНТА





УДОБНО ДЛЯ ВСЕХ!

**ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ОТДЕЛОЧНЫХ
БРИГАД**

**специализированный инструмент
для совершенно разных работ**

вы можете сэкономить ваш бюджет за счет гибкой системы оплаты – почасовой или суточной

инструмент всегда максимально готов к напряженной работе, поскольку постоянно осматривается и обслуживается сотрудниками строительного центра.

**Для домашних
МАСТЕРОВ**

инструмент для совершенно разных работ: от шуруповерта для сборки кухонного гарнитура до перфоратора для штробления стен под проводку для нового бра

нет необходимости складировать инструмент в шкафу или на лоджии в ожидании редкого момента его нового применения

краткий инструктаж и советы по применению сэкономят ваше время при выполнении работ

возможность взять инструмент на несколько часов сэкономит ваш домашний бюджет

ПЕРВОМАСТЕР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 3, тел. (3843) 921-129 www.pervomaster.ru

ПЕРВОМАСТЕР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 3, тел. (3843) 921-129 www.pervomaster.ru

ОФОРМЛЯЕМ ПРОКАТ ПРОСТО И БЫСТРО!

Для оформления проката требуется предъявить только паспорт. Процедура оформления предельно простая.



ВЫБОР НУЖНОГО ИНСТРУМЕНТА

В выборе необходимого инструмента вам помогут следующие страницы данного каталога, а также сотрудники отдела, которые занимаются оформлением проката инструмента.



ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ОПЛАТА

После оформления документов осуществляется предоплата за весь срок проката, а также внесение залоговой стоимости инструмента.



ПРОВЕРКА ИНСТРУМЕНТА КРАТКИЙ ИНСТРУКТАЖ

Перед выдачей инструмента покупателю демонстрируется его полная работоспособность. Кроме этого осуществляется краткий инструктаж по работе с инструментом.



ПРИЕМКА ИНСТРУМЕНТА

После проверки работоспособности инструмента покупателю возвращается залоговая сумма. **На возврат принимается только чистый инструмент.**

ОСНАСТКА НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА ОФОРМЛЯЕМОГО НА ПРОКАТ!

ПЕРВОМАСТЕР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 3, тел. (3843) 921-129 www.pervomaster.ru

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ BOSCH GSR 1440-LI PROFESSIONAL

ОПИСАНИЕ

Предназначен для завинчивания шурупов, саморезов, а так же сверления отверстий в таких материалах как дерево, металл, плитка. Имеет литий-ионный аккумулятор, что дает возможность подзаряжать его вне зависимости от степени заряженности без повреждения элементов, две скорости, реверс. Электронная защита ячеек аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда для долгого срока службы: Bosch Electronic Cell Protection (ECP).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. крутящий момент	30 Нм
Аккумулятор	14.4 В
Емкость аккумулятора	1.5 Ач
Тип аккумулятора	LiION
Аккумуляторов в комплекте	два
Обороты	0-420/0-1400 об/мин
Макс. обороты	1400 об/мин
Тип	дрель-шуруповерт
Быстрозажимной патрон	+
Диаметр патрона	10 мм
Тип патрона	БЗП
Усилие закручивания	25 положений



000-314-384

Залоговая сумма	7 000 руб.
Стоимость аренды за 1 час	40 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	250 руб.

ДРЕЛЬ УДАРНАЯ BOSCH GSB 13 RE БЗП PROFESSIONAL

ОПИСАНИЕ

Bosch GSB 13 RE - ударная дрель, которая справится с любыми бытовыми задачами. Инструмент компактен Ударная дрель Bosch GSB 13 RE лидер по удобству эксплуатации в своем классе. При общем весе менее 2 кг компактный корпус позволит работать в труднодоступных местах. Дрель можно использовать в мастерских, на строительных площадках и транспортировать с объекта на объект.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	600 Вт
Скорости	1
Обороты	0-2800 об/мин
Макс. обороты	2800 об/мин
Быстрозажимной патрон	+
Диаметр патрона	13 мм
Тип патрона	БЗП
Число ударов	44800 уд/мин
Макс. диаметр сверления (металл)	10 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)	25 мм
Макс. диаметр сверления (камень)	13 мм
Регулировка числа оборотов	+
Реверс	+



000-135-153

Залоговая сумма	4 100 руб.
Стоимость аренды за 1 час	30 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	200 руб.

ПЕРВОМАСТЕР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 3, тел. (3843) 921-129 www.pervomaster.ru

ПЕРФОРАТОР BOSCH GBH 2-24 D PROFESSIONAL

ОПИСАНИЕ

Перфоратор BOSCH GBH2-24D инструмент профессионального класса; предназначен для сверления, бурения и долбления материалов различных плотностей. Модель рассчитана на максимально продолжительный срок службы. Мощность и энергия удара на 25 % выше аналогов. Перфоратор BOSCH GBH2-24D - настоящий универсал в строительстве (присутствует функция отбойного молотка). Устройства поворота щеток при реверсе позволяет работать с одинаковой мощностью при любом направлении вращения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	790 Вт
Количество скоростей	1
Сила удара	2.7 Дж
Количество режимов	3
Режим долбления	+
Реверс	+
Число ударов	4700 уд/мин
Тип патрона	SDS+
Макс. обороты	920 об/мин
Макс. диаметр бура	24 мм
Макс. диаметр сверления (камень)	24 мм
Макс. диаметр сверления (металл)	13 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)	30 мм



000-267-383

Залоговая сумма	8 500 руб.
Стоимость аренды за 1 час	50 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	300 руб.

ПЕРФОРАТОР BOSCH GBH 2-26 DRE PROFESSIONAL

ОПИСАНИЕ

Перфоратор Bosch GBH 2-26 DRE один из самых быстрых и эффективных в классе двухкилограммовых перфораторов. У инструмента три режима работы; он функционален и прекрасно подходит для регулярного и продолжительного использования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	800 Вт
Обороты	0-900 об/мин
Количество скоростей	1
Сила удара	2.7 Дж
Количество режимов	3
Режим долбления	+
Реверс	+
Число ударов	4000 уд/мин
Тип патрона	SDS+
Макс. обороты	900 об/мин
Макс. диаметр бура	26 мм
Макс. диаметр сверления (камень)	26 мм
Макс. диаметр сверления (металл)	13 мм



000-336-203

Залоговая сумма	9 000 руб.
Стоимость аренды за 1 час	60 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	550 руб.

ПЕРФОРАТОР BOSCH GBH 5-40 PROFESSIONAL

ОПИСАНИЕ

Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE самый быстрый универсальный перфоратор в своем классе. Оснащен двигателем на 1150 Вт, мощным ударным механизмом и функцией дополнительного увеличения мощности. Система «Vibration Control» (фирменная разработка компании Bosch) и запатентованный переключатель с фиксацией рабочего положения способствуют комфортной и продолжительной работе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	1150 Вт
Количество скоростей	1
Сила удара	8.8 Дж
Количество режимов	2
Число ударов	3050 уд/мин
Тип патрона	SDS MAX
Макс. обороты	340 об/мин
Макс. диаметр бура	55 мм
Макс. диаметр сверления (камень)	40 мм
Макс. диаметр сверления коронкой (бетон)	90 мм
Регулировка числа оборотов	+
Поддержание постоянного количества оборотов	+
Предохранительная муфта	+



000-221-343

Залоговая сумма	31 500 руб.
Стоимость аренды за 1 час	120 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	750 руб.

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК BOSCH GSH 11 E PROFESSIONAL

ОПИСАНИЕ

Отбойный молоток Bosch GSH 11 E - профессиональный инструмент для выполнения проемов и удаления материала. Мощность - 1500 Вт; 900-1890 уд/мин; сила удара >16.8 Дж; 12 положений долота; большой срок службы, первоклассное качество и впечатляющая мощность этого инструмента позволят профессионалам без проблем выполнить любую по сложности задачу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	1500 Вт
Тип патрона	SDS MAX
Сила удара	16.8 Дж
Число ударов	900-1890 уд/мин
Макс. число ударов	1890 уд/мин
Вес брутто	14.6 кг
Вес нетто	10.1 кг
Электронная регулировка числа оборотов	+
Поворот долота	+
Страна происхождения	Германия
Поддержание постоянного количества оборотов	+



000-104-595

Залоговая сумма	45 000 руб.
Стоимость аренды за 1 час	150 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	1 000 руб.

ПЕРВОМАСТЕР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 3, тел. (3843) 921-129 www.pervomaster.ru

ПЕРВОМАСТЕР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 3, тел. (3843) 921-129 www.pervomaster.ru

ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК BOSCH GSH 11 VC PROFESSIONAL

ОПИСАНИЕ

Отбойный молоток BOSCH GSH 11 VC мощный демонтажный электроинструмент для тяжелых работ. Отличается оптимальным соотношением веса и мощности (11 кг. при двигателе на 1700 Вт), низким уровнем вибрации, регулируемой силой единичного удара (23 Дж). Система Vario-Lock предусматривает установку зубила в 12 положениях. Система ConstantElectronic обеспечивает высокую производительность даже при повышении нагрузки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	1700 Вт
Тип патрона	SDSMAX
Сила удара	23 Дж
Число ударов	900-1700 уд/мин
Макс. число ударов	1700 уд/мин
Вес брутто	17 кг
Вес нетто	11.4 кг
Электронная регулировка числа оборотов	+
Система гашения вибрации	+
Поворот долота	+
Страна происхождения	Германия



000-343-026

Залоговая сумма	39 500 руб.
Стоимость аренды за 1 час	130 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	850 руб.

УШМ (БОЛГАРКА) BOSCH GWS 850 CE PROFESSIONAL

ОПИСАНИЕ

Углошлифовальная машина BOSCH GWS 850 CE это компактная и легкая профессиональная машина для шлифования, зачистки и резки металла, камня. Удобная электронная система регулировки числа оборотов, фиксация шпинделя. Быстрая замена угольных щеток для экономии времени. Система плавного пуска.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	850 Вт
Тип	УШМ
Обороты	2800-11000 об/мин
Диаметр круга	125 мм
Резьба шпинделя	M14
Ограничение пускового тока (плавный пуск)	+
Электронная регулировка числа оборотов	+
Вес брутто	2.5 кг
Вес нетто	1.6 кг
Предохранительная муфта	+



000-322-718

Залоговая сумма	4 500 руб.
Стоимость аренды за 1 час	30 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	200 руб.

ШТРОБОРЕЗ BOSCH GNF 65 A PROFESSIONAL

ОПИСАНИЕ

BOSCH GNF 65 A - штроборез из профессиональной линейки Бош. Это мощный инструмент для штробления в кирпичных и каменных стенах. Используется для прокладки коммуникаций любой сложности. Преимущества: 2400 Вт потребляемой мощности; 5000 об/мин; пазы 40*65 мм; удобная система управления; плавная регулировка глубины реза; защита от перегрузки; блокировка от случайного пуска; фиксатор шпинделя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	2400 Вт
Обороты	5000 об/мин
Диаметр круга	230 мм
Количество рабочих дисков	2
Глубина пропила	65 мм
Ширина обработки	40 мм
Тип	штроборез
Вес брутто	10 кг
Вес нетто	8.4 кг
Защита от непреднамеренного пуска	+
Ограничение пускового тока (плавный пуск)	+



000-221-321

Залоговая сумма	29 000 руб.
Стоимость аренды за 1 час	110 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	700 руб.

УШМ (БОЛГАРКА) BOSCH WW 22-230 LVI PROFESSIONAL

ОПИСАНИЕ

Углошлифовальная машина Bosch GWS 22-230 LVI обладает повышенной прочностью и оснащена легким, но мощным двигателем. Данная модель является профессиональным инструментом, предназначенным для проведения интенсивных отрезных и шлифовальных работ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	2200 Вт
Тип	УШМ
Обороты	6500 об/мин
Диаметр круга	230 мм
Резьба шпинделя	M14
Система гашения вибрации	+
Наличие виброручки	+
Защита от непреднамеренного пуска	+
Ограничение пускового тока (плавный пуск)	+
Вес брутто	6.7 кг
Вес нетто	5.4 кг



000-157-021

Залоговая сумма	14 500 руб.
Стоимость аренды за 1 час	50 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	300 руб.

ПЕРВОМАСТЕР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 3, тел. (3843) 921-129 www.pervomaster.ru

ПЕРВОМАСТЕР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 3, тел. (3843) 921-129 www.pervomaster.ru

МАШИНКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПЛОСКАЯ (ВИБРАЦИОННАЯ) BOSCH GSS 23 AE PROFESSIONAL

ОПИСАНИЕ

Вибрационная шлифмашина Bosch GSS 23 AE предназначена для выравнивания и шлифования прямых поверхностей. Система микрофильтрации Bosch улучшает эффективность удаления пыли. Благодаря воздушному охлаждению, внутренние органы шлифмашины не перегреваются. Прорезиненные рукоятки снижают уровень вибрации, делая процесс работы менее утомительным.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	190 Вт
Тип шлиф. машины	плоская
Обороты	7000–12000 об/мин
Амплитуда колебаний	2 мм
Размер площадки	93x230 мм
Ширина площадки	93 мм
Длина площадки	230 мм
Крепление шлифлистов	зажим и липучка
Электронная регулировка числа оборотов	+
Возможность подключения к пылесосу	+
Встроенная система пылеудаления	+
Вес брутто	3.7 кг



000-100-276

Залоговая сумма	8 000 руб.
Стоимость аренды за 1 час	50 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	300 руб.

МАШИНКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ОРБИТАЛЬНАЯ (ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ) BOSCH GEX 125-1 AE PROFESSIONAL

ОПИСАНИЕ

Предназначена для тонкой шлифовки поверхности. Имеет тормоз шлифтарелки, который предотвращает повреждение (царапины) обрабатываемой детали, эксцентрическое движение обеспечивает максимально тонкое шлифование.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	250 Вт
Тип шлиф. машины	орбитальная
Обороты	7500–12000 об/мин
Амплитуда колебаний	2.5 мм
Круг	125 мм
Крепление шлифлистов	липучка
Электронная регулировка числа оборотов	+
Возможность подключения к пылесосу	+
Вес брутто	4 кг
Вес нетто	1.9 кг
Регулировка наклона подошвы без инструмента	+



000-223-203

Залоговая сумма	6 000 руб.
Стоимость аренды за 1 час	40 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	250 руб.

МАШИНКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ BOSCH GBS 75 AE PROFESSIONAL

ОПИСАНИЕ

Ленточная шлифмашина Bosch GBS 75 AE – профессиональный инструмент, имеющий классическую конструкцию для данного типа машин. Использование надежных и долговечных материалов, обеспечивают длительную работу без перерыва и высокий срок службы. Оснащена системой быстрой замены лент и эффективной системой пылеудаления. Графитовая плита, шлифовальная лента и мешок для пыли поставляются в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	750 Вт
Тип шлиф. машины	ленточная
Скорость ленты	200–330 м/мин
Максимальная скорость ленты	330 м/мин
Размер ленты	75x533 мм
Ширина ленты	75 мм
Длина ленты	533 мм
Электронная регулировка числа оборотов	+
Возможность подключения к пылесосу	+
Вес брутто	4.2 кг
Вес нетто	3.4 кг
Поддержание постоянного количества оборотов	+



000-055-613

Залоговая сумма	15 500 руб.
Стоимость аренды за 1 час	60 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	350 руб.

РУБАНОК BOSCH GHO 26-82 PROFESSIONAL

ОПИСАНИЕ

Данный компактный и мощный прибор комплектуется особо острыми лезвиями Woodrazor. Особенности: система быстрой замены ножей и их регулировки; отвод опилок влево и вправо; двусторонняя кнопка блокировки включения; 3 паза V-образной формы; автоматический башмак.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	сетевой
Мощность	710 Вт
Макс. обороты	16500 об/мин
Ширина ножа	82 мм
Макс. толщина среза	2.6 мм
Регулировка глубины строгания	+
Выборка четверти	+
Макс. глубина выборки четверти	9 мм
Возможность подключения к пылесосу	+
Вес брутто	6.14 кг
Вес нетто	2.8 кг



000-100-273

Залоговая сумма	11 500 руб.
Стоимость аренды за 1 час	50 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	300 руб.

ПЕРВОМАСТЕР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 3, тел. (3843) 921-129 www.pervomaster.ru

ПЕРВОМАСТЕР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 3, тел. (3843) 921-129 www.pervomaster.ru

ЛОБЗИК BOSCH GST 65 B PROFESSIONAL

ОПИСАНИЕ

BOSCH GST 65 B ручной электролобзик профессионального класса. Область применения - распиловка различного листового материала. Инструмент выполняет как продольную, так и поперечную распиловку по прямой линии; вырезы углами скосов 45 градусов по древесине; металлу; керамической плитке; резине; синтетическим материалам. Двигатель на 400 Вт развивает до 3100 об/мин.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	400 Вт
Макс. обороты	3100 об/мин
Макс. толщина материала (дерево)	65 мм
Макс. толщина материала (металл)	8 мм
Форма ручки	скобовидная
Возможность подключения к пылесосу	+
Регулировка наклона подошвы без инструмента	+
Вес брутто	2 кг
Вес нетто	1.7 кг
Подошва	штампованная
Наклон подошвы	+



000-237-582

Залоговая сумма	4 000 руб.
Стоимость аренды за 1 час	30 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	200 руб.

ЛОБЗИК BOSCH GST 75 BE PROFESSIONAL

ОПИСАНИЕ

Лобзик Bosch GST 75 BE принадлежит к профессиональным инструментам. Данная модель идеально подойдет для профессионального применения и делает работу с деревом, металлом и пластиком комфортнее для пользователя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	650 Вт
Обороты	500-3100 об/мин
Макс. обороты	3100 об/мин
Маятниковый ход	+
Количество положений маятникового хода	4
Макс. толщина материала (дерево)	90 мм
Макс. толщина материала (металл)	10 мм
Форма ручки	скобовидная
Возможность подключения к пылесосу	+
Электронная регулировка числа оборотов	+
Регулировка наклона подошвы без инструмента	+



000-100-265

Залоговая сумма	5 500 руб.
Стоимость аренды за 1 час	30 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	200 руб.

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ BOSCH GKS 160 PROFESSIONAL

ОПИСАНИЕ

Компактное исполнение циркулярной пилы Bosch GKS 160 и небольшой вес позволят долго работать не утомляясь, оптимальный обзор линии распила и пыльного круга дадут возможность лучше контролировать рабочий процесс, а прочные металлические составляющие гарантируют, что инструмент прослужит не один год.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	циркулярная пила
Мощность	1050 Вт
Макс. обороты	5600 об/мин
Наружный диаметр	160 мм
Посадочный диаметр	20 мм
Глубина пропила	54 мм
Макс. глубина пропила под углом 90°	54 мм
Макс. глубина пропила под углом 45°	38 мм
Возможность подключения к пылесосу	+
Вес брутто	3.7 кг
Вес нетто	3.6 кг



000-221-324

Залоговая сумма	6 500 руб.
Стоимость аренды за 1 час	200 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	500 руб.

УРОВЕНЬ BOSCH GLL 2-15 PROFESSIONAL

ОПИСАНИЕ

BOSCH GLL 2-15 Professional надежный нивелир для построения двух перекрестных лазерных линий. Угол самовыравнивания 4°. Модель отличается компактностью, легкостью и простотой использования. Питается от трех батарей типа AA. Время работы 15 часов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность	15 м
Погрешность нивелирования	0.3 мм/м
Проецирование лучей	линейное
Количество лучей	2
Угол самовыравнивания	±4°
Класс лазера	2
Длина волны	635 нм
Источники питания	AA
Продолжительность работы	15 ч
Резьба под штатив	1/4", 5/8"



000-221-324

Залоговая сумма	7 485 руб.
Стоимость аренды за 1 час	30 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	200 руб.

ПЕРВОМАСТЕР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 3, тел. (3843) 921-129 www.pervomaster.ru

ПЕРВОМАСТЕР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 3, тел. (3843) 921-129 www.pervomaster.ru

ПЫЛЕСОС BOSCH GAS 55 M AFC PROFESSIONAL + МЕШОК Д/М

ОПИСАНИЕ

BOSCH GAS 55 M AFC профессиональный строительный пылесос для пыли класса «М». Прошел сертификацию ЕС и соответствует актуальными европейскими требованиями к эффективности и безопасности. Как и другие представители линейки AFC он использует систему постоянной фильтрации, обеспечивая стабильную производительность. Объем резервуара для пыли – 55 литров, на данный момент это один из самых вместительных пылесосов в своем роде.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	1200 Вт
Тип	пылесос
Производительность (м3/ч)	74 л/сек
Макс. производительность пылесоса	74 л/с
Бак	55 л
Вес брутто	23 кг
Вес нетто	16.2 кг
Страна происхождения	Германия
Розетка для электроинструмента	+
Система очистки фильтра	+
Длина всасывающего шланга	5 м



000-338-860

Залоговая сумма	41 500 руб.
Стоимость аренды за 1 час	60 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	400 руб.

ТЕРМОФЕН BOSCH GHG 660 LCD PROFESSIONAL

ОПИСАНИЕ

Технический фен Bosch 660 предназначен для аэротермического удаления покрытия лака или краски с рабочей поверхности, для запрессовки или сварки различных материалов при помощи горячего воздуха. За счет использования в конструкции мощного двигателя 2300 Вт обеспечивается высокая производительность технического фена Бош 660. Воздух, нагретый до температуры 660 градусов, под давлением и со скоростью 500 л/мин подается из сопла. Фен технический GHG 660 LCD предусматривает возможность использования четырех программных типов работы, которые задают определенные параметры температуры подаваемого воздуха, скорости и давления. Тип и режим работы отображаются на ЖК-дисплее, что позволяет максимально точно контролировать характеристики производимых операций. Для защиты от перегрева предусмотрена функция автоматического отключения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	2300 Вт
Температура	50-660 °C
Макс. температура	660 °C
Регулировка температуры	плавная
Расход воздуха	250-500 л/мин
Поставляется в	кейсе
Вес брутто	2 кг



Залоговая сумма	6 750 руб.
Стоимость аренды 1 час	30 руб.
Стоимость аренды 24 часа	200 руб.

СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР ПЕСАНТА САИ 250

ОПИСАНИЕ

Мощный сварочный аппарат с инверторной технологией для ручной дуговой сварки (ММА) электродами 1-6 мм. Мощность 7700 Вт. Преимущества: продолжительная непрерывная работа; автоотключение при угрозе перегрева; функции «антизалипание» и «горячий старт».

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. сварочный ток	250 А
Мощность	7700 Вт
Напряжение	240 В
Мин. входное напряжение	160 В
Выходной ток	10-250 А
Напряжение холостого хода	80 В
Потребляемый ток	35 А
Мин. диаметр электрода	1 мм
Макс. диаметр электрода	6 мм
Тип сварочного аппарата	инверторный
Тип сварки	дуговая (электродом, MMA)
Инверторная технология	+



000-247-179

Залоговая сумма	14 000 руб.
Стоимость аренды за 1 час	60 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	400 руб.

ПИЛА ЦЕПНАЯ BOSCH АКЕ 40 S

ОПИСАНИЕ

Цепная пила Bosch АКЕ 40 S оборудована мощным двигателем и качественной цепью, которая гарантирует ровный и аккуратный распил. Благодаря эргономичному дизайну и небольшому весу эта модель проста в управлении, а прочный корпус позволит ей прослужить долгие годы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	1800 Вт
Длина шины	16"
Количество звеньев цепи	57 шт
Шаг и толщина цепи	3/8-1.1мм
Шаг цепи	3/8"
Расположение двигателя	поперечное
Бак для масла	0.2 л
Бесключевая регулировка натяжения цепи	+
Вес	4.1 кг



000-194-458

Залоговая сумма (Стоимость инструмента)	9 000 руб.
Экспресс-аренда (4 часа)	60 руб.
День-ночь (24 часа)	400 руб.

ПЕРВОМАСТЕР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 3, тел. (3843) 921-129 www.pervomaster.ru

ПЕРВОМАСТЕР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 3, тел. (3843) 921-129 www.pervomaster.ru

ПЛИТКОРЕЗ РУЧНОЙ ОРМИС 600 мм

ОПИСАНИЕ

Ручной инструмент, который служит для разрезания кафельной плитки. Для проведения точного реза плиткорез оснащен выносным угольником на 90 градусов. Благодаря тому, что длина плиткореза 600 мм, удобно работать с габаритными плитками.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глубина резания	16 мм
Длина реза	600 мм
Режущий элемент	ролик
Материал обработки	кафельная плитка
Габариты	800x135x190 мм
Вес	5 кг



02-02-1856

Залоговая сумма	4 000 руб.
Стоимость аренды за 1 час	30 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	200 руб.

ПЛИТКОРЕЗ РУЧНОЙ ARCHIMEDES 400 мм

ОПИСАНИЕ

Ручной инструмент, который служит для разрезания кафельной плитки.

Глубина резания	10 мм
Длина реза	400 мм
Режущий элемент	ролик
Материал обработки	кафельная плитка
Габариты	550x135x190 мм
Вес	1,5 кг



000-242-937

Залоговая сумма	900 руб.
Стоимость аренды за 1 час	15 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	100 руб.


ПЛИТКОРЕЗ РУЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВАРЯГ 600 мм

ОПИСАНИЕ

Профессиональный монорельсовый плиткорез усиленной конструкции. Оснащен подшипником, вращающейся линейкой с системой быстрой фиксации под любым углом, подпружиненным рабочим столом, двумя видами отламывателя для плитки разных размеров. Твердосплавный режущий ролик на основе карбида вольфрама с титановым покрытием является сменным элементом. Размер ролика 22x6x5 мм. Для керамической плитки и керамогранита максимальной толщиной 20 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глубина резания	20 мм
Длина реза	600 мм
Режущий элемент	ролик
Материал обработки	кафельная плитка
Габариты	800x135x190 мм
Вес	6 кг



000-321-665

Залоговая сумма	16 500 руб.
Стоимость аренды за 1 час	200 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	500 руб.

ПЛИТКОРЕЗНЫЙ СТАНОК ELITECH ПР 550

ОПИСАНИЕ

Плиткорезный станок ELITECH ПР 550 широко используется при строительных и отделочных работах для распиловки кафельной плитки или изделий из камня. Гладкий полированный стол способствует плавному продвижению заготовки. Возможность наклона пильного узла позволяет изготавливать элементы стыков со сложными геометрическими углами, что значительно расширяет область применения станка.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	550 Вт
Мах глубина пропила под углом 90°	34 мм
Материал обработки	камень/плитка
Мах глубина пропила под углом 45°	20 мм
Диаметр посадочного отверстия диска	22,2 мм
Частота вращения шпинделя	2900 об/мин
Напряжение	220 В
Диаметр диска	180 мм
Размер рабочего стола	385x395 мм
Вес	11,5 кг



000-321-665

Залоговая сумма	8 000 руб.
Стоимость аренды 1 час	200 руб.
Стоимость аренды 24 часа	500 руб.

ПЕРВОМАСТЕР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ПЕРВОМАСТЕР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

УДЛИНИТЕЛЬ LUX UX316-003

ОПИСАНИЕ

Предназначены для присоединения бытовых электроприборов класса защиты I и II к электрической сети переменного тока напряжением до 250 В (50Гц). Три встроенные брызгозащищенные розетки позволяют подключать к удлинителю электроприборы суммарной мощностью до 3500 Вт при полностью размотанном кабеле и до 500Вт при намотанном на катушку кабеле. Наличие брызгозащищенных розеток препятствует попаданию грязи в контактные группы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество гнезд	3
Заземление	+
Тип удлинителя	удлинитель
Число / сечение жил	3x1.0
Длина (м)	50
Цвет	оранжевый
Сила тока	16 А
Вес брутто	4.2 кг
Гарантия	12 мес.



000-321-665

Залоговая сумма	1 925 руб.
Стоимость аренды 1 час	20 руб.
Стоимость аренды 24 часа	100 руб.

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ

ОПИСАНИЕ

Для монтажа труб, компенсаторов, коллекторов на нагревательном элементе полипропиленового паяльника с помощью специального ключа закрепляют тефлоновые насадки требуемого диаметра, затем его подключают к электросети и нагревают до требуемой температуры, которая зависит от технических характеристик соединяемых полипропиленовых труб и фитингов. После достижения требуемой температуры на нагревательном элементе (220-260 °С), защищенные от заусенцев и грязи и обезжиренные полипропиленовая труба и пластиковый уголок, муфта или тройник помещаются в специальные тефлоновые насадки, заранее закрепленные на паяльнике, и нагреваются в течение определенного времени, которое зависит от температуры окружающей среды, а также толщины сечения и диаметра соединяемых изделий. После этого разогретые при помощи полипропиленового паяльника детали извлекаются из насадок и фиксируются друг с другом, соблюдая соосность паяного соединения до полного остывания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насадки:	20; 25; 32 ;40; 50; 63
Термостат (диапазон)	50 – 320°С
Тумблер / 2 шт.	750 ватт + 750 ватт
Мощность общая	1500 Ватт
Напряжение:	220 Вольт / 50Гц
Длина кабеля:	1300 мм



000-079-776

Залоговая сумма	2 000 руб.
Стоимость аренды за 1 час	30 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	200 руб.


ЛЕСТНИЦА 2-Х СЕКЦИОННАЯ АЛЮМЕТ

ОПИСАНИЕ

Из-за своей multifunctionality получили широкое применение в быту (приусадебные участки, дома, дачи) и строительстве (фасадные работы, электрике). Благодаря телескопическому строению может применяться на различных высотах, а возможности трансформироваться в стремянку без опорно (вентилируемые фасады, при обрезании деревьев, мытье окон).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина лестницы	5,62 м
Количество секций	2 шт.
Количество ступеней в секции	12 шт.
Максимальная нагрузка	150 кг.
Транспортные габариты	3,38x0,39 м
Масса	11,7 кг.



000-167-848

Залоговая сумма	7 000 руб.
Стоимость аренды за 1 час	30 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	200 руб.

ВЫШКА-ТУРА ПСРВ 7,5-7,49

ОПИСАНИЕ

Предназначена для работ на высоте до 8-8,5 метров, поскольку ее максимальная высота равна 7,49 метров. Размер рабочей площадки 1670x800 мм, площадка имеет защитное ограждение. Несложный монтаж, простота перевозки, отличное качество изготовления, свойственное всем моделям ПСРВ. Вышки ПСРВ 7, 5-5, 09 и ПСРВ 7, 5-6, 29 и ПСРВ 7, 5-7, 49 укомплектованы боковыми стабилизаторами, с которыми вышка становится еще устойчивее. Дополнительную устойчивость вышка приобретает благодаря точной вертикальной установке посредством регулируемых винтовых домкратов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная высота	7.49 м
Рабочая высота	6.49 м
Ширина площадки	1.67x0.8 м
Количество секций	5 шт
Нагрузка	250 кгс/кв.м
Вес	211 кг



000-292-527

Залоговая сумма	35 000 руб.
Стоимость аренды за 1 час	80 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	500 руб.

ПЕРВОМАСТЕР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 3, тел. (3843) 921-129 www.pervomaster.ru

ПЕРВОМАСТЕР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 3, тел. (3843) 921-129 www.pervomaster.ru

ГЛУБИННЫЙ ВИБРАТОР ДЛЯ БЕТОНА

ОПИСАНИЕ

Комплект глубинного вибратора ЭП-1400 состоит из электродвигателя ЭП-1400, вала и вибронконечника (булавы). Для обеспечения безопасности оборудован УЗО. Провод питания длинный. Этот глубинный вибратор является продуктом Российской сборки и сочетает в себе оптимальное соотношение цена-качество.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	1400 Вт
Напряжение	220 В
Частота вращения	3000 об/мин
Длина вала	3 м
Вес	32 кг.



000-335-183
000-335-184
000-335-185

Залоговая сумма	9 300 руб.
Стоимость аренды 1 час	50 руб.
Стоимость аренды 24 часа	300 руб.

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ ЭНТУЗИАСТ В-165

ОПИСАНИЕ

Компактные, экономичные, надежные, мобильные и простые в обращении бетоносмесители этой серии предназначены для приготовления подвижных бетонных смесей П2-П4 по ГОСТ 7473, растворов, а так же их сухих компонентов. Большое передаточное отношение редуктора (N=60) позволяет использовать электродвигатель мощностью всего 50 W. Можно подключаться для работы в любые временки и бытовые сети, напряжением 220 В. Защитное отключение и блокировка пуска при неисправностях и перебоях в электропитании. Разборная конструкция для транспортировки в легковом автомобиле. Экономичность. Мобильность. Продолжительные ремонтные работы. Простота обслуживания. Коррозионностойкое покрытие корпусных деталей. Двойная изоляция от поражения электрическим током.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес	63 кг
Напряжение питающей сети	220 В
Объем емкости	160 л
Потребляемая мощность	0,7 кВт
Регулировка наклона подошвы без инструмента	+



000-061-480

Залоговая сумма	14 000 руб.
Стоимость аренды за 1 час	80 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	500 руб.

МОТОПОМПА HUTER MPD 80

ОПИСАНИЕ

Мотопомпа Huter MPD 80 предназначена для откачивания загрязненной жидкости. Мощность установленного двигателя – 7.0 л.с. Металлическая рамная конструкция защищает механизм от возможных повреждений, а также гарантирует устойчивость на любой поверхности. Топливный бак вместимостью 3.6 л способствует продолжительной работе без перерывов на дозаправку. Составные части агрегата изготовлены из качественных материалов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип двигателя	бензиновый
Тип	для грязной воды
Мощность	5,22 Вт / 7 л.с.
Объем двигателя	208 см3
Стартер	ручной
Высота подъема	30 м
Производительность	900 л/мин
Диаметр выходного отверстия	80 мм
Двигатель	ОНV, 4-х тактный
Емкость топливного бака	3,6 л
Высота всасывания	8 м
Вес	30 кг



Залоговая сумма	14 000 руб.
Стоимость аренды за 1 час	60 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	400 руб.

БЕНЗИНОВЫЙ ГЕНЕРАТОР HYUNDAI HY 7000SE

ОПИСАНИЕ

Бензиновый генератор Hyundai HY7000SE – удобен и прост в обслуживании. Генератор оснащен четырехтактным двигателем HYUNDAI IC390. Датчик уровня масла прекращает работу двигателя при недостаточном количестве масла. Усиленная рама, оснащенная амортизатором, снижает уровень вибрации и шума. Генератор предназначен для интенсивного использования. Увеличенный топливный бак позволяет продлить время автономной работы. Шумозащитный кожух снижает уровень шума, что увеличивает комфорт во время работы. Электростартер обеспечивает быстрый и легкий пуск двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мак мощность	5,5 кВт
Двигатель	HYUNDAI IC390
Мощность двигателя	13 л.с.
Габариты	830x560x600 мм
Стартер	ручной стартер/электро-стартер
Тип двигателя	4-х тактный
Вид топлива	бензин
Емкость топливного бака	25 л
Уровень шума	67 дБ
Вес	90 кг



000-220-449

Залоговая сумма	35 035 руб.
Стоимость аренды 1 час	60 руб.
Стоимость аренды 24 часа	400 руб.

ПЕРВОМАСТЕР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 3, тел. (3843) 921-129 www.pervomaster.ru

ПЕРВОМАСТЕР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 3, тел. (3843) 921-129 www.pervomaster.ru

ГАЗОВАЯ ТЕПЛОВАЯ ПУШКА PROTEMP PT 150V-GFA-E

ОПИСАНИЕ

Газовый теплогенератор PROTEMP PT-150V-GFA-E один из самых экономичных и безопасных. Регулировка мощности происходит путем изменения уровня подачи газа. Безопасную эксплуатацию обеспечивают электроклапан, термореле и предохранительный термостат.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	36.6 – 43.9 кВт
Регулировка мощности	тройная
Максимальная площадь отопления	353 м ²
Расход топлива	2.58 – 3.15 л/ч
Топливо	Пропан
Вес	7,9 кг



000-286-200

Залоговая сумма	4 985 руб.
Стоимость аренды 1 час	30 руб.
Стоимость аренды 24 часа	200 руб.

КОМПРЕССОР HYUNDAI HY 2050

ОПИСАНИЕ

Компрессор Hyundai HY 2050 вырабатывает 250 литров сжатого воздуха в минуту. Аппарат прост в использовании и не требует от пользователя приобретения специальных навыков. Модель оснащена ресивером на 50 литров, который обеспечивает стабильность потока. Блок цилиндров выполнен из литого чугуна для обеспечения надежности агрегата. Опорная ножка обеспечивает устойчивость компрессора, а также обладает амортизирующим свойством.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	220 В
Производительность	250 л/мин
Число оборотов	2800 об/мин
Объем ресивера	50 л
Вес	34 кг
Габариты	740x330x630 мм



000-280-352

Залоговая сумма	14 900 руб.
Стоимость аренды 1 час	50 руб.
Стоимость аренды 24 часа	300 руб.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СНЕГОУБОРЩИК SUNGARDEN ST 60

ОПИСАНИЕ

Снегоуборщик электрический SunGarden ST 60 превосходно подходит для уборки снега участков с небольшой площадью таких как, например, дорожки перед домом, веранды, газоны и др. Он имеет электрический двигатель мощностью 2000 Вт. Компактные размеры, узкий корпус, позволяют осуществлять уборку снега в затрудненных местах, что характеризует снегоуборщик как высокоманевренный. Эта самоходная модель отлично подходит для уборки свежесвалившегося снега или слякоти высотой, не превышающей 15 см. Ширина захвата составляет 45 см, а дальность выброса снега возможна на расстояние до 9 м. Благодаря регулируемому желобу дальности выброса, становится возможным выбрасывание снега на оптимальный угол. Эргономичные рукоятки данной модели, оснащены антивибрационной функцией, что не доставит неудобств при работе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	2000 Вт
Ширина захвата	60 см
Вес	18 кг
Тип перемещения	не самоходный
Привод	электрический



Залоговая сумма	10 500 руб.
Стоимость аренды за 1 час	30 руб.
Стоимость аренды за 24 часа	200 руб.

СНЕГОУБОРЩИК WOLF-GARTEN SELECT SF 61 E

ОПИСАНИЕ

Снегоуборщик Wolf Garten Select SF 61 E предназначен для уборки снежного покрова на дорогах и тротуарах. Шнек Xtreme-Auger состоит из четырех независимых друг от друга спиралей с увеличенной рабочей поверхностью, что обеспечивает большую производительность и позволяет продолжать работу даже при срезании «пальца» одного из шнеков. Управление выбросом осуществляется дистанционным рычагом. Двигатель WOLF 70 OHV с верхним расположением клапанов обеспечивает лучший запуск, экономию топлива, снижение токсичности выхлопа. Регулировка высоты снегозаборника осуществляется при помощи специальных «лыж». Они необходимы при уборке снега на неровных поверхностях и дорожках с гравием.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	7.5 лс
Модель двигателя	OHV
Объем двигателя, см ³	208
Объем топливного бака	1.9 л
Тип перемещения	Самоходный
Тип шасси	Колесный
Ширина очистки	61 см
Высота захвата	53 см
Число передач	6 вперед 2 назад
Электростарт	Есть



000-079-776

Залоговая сумма	39 000 руб.
Стоимость аренды 1 час	50 руб.
Стоимость аренды 24 часа	300 руб.

ПЕРВОМАСТЕР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 3, тел. (3843) 921-129 www.pervomaster.ru

ПЕРВОМАСТЕР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 3, тел. (3843) 921-129 www.pervomaster.ru

ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ ЭНЕРГОПРОМ БТ-427

ОПИСАНИЕ

Триммер DDE EB1000RD это практичный садовый инструмент, предназначенный для ухода за газонами и живыми изгородями. С его помощью можно подравнивать газон на лужайках, подстригать траву вдоль бордюров, заборов и стен домов, под садовыми скамейками.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	1800 Вт
Тип двигателя	бензиновый
Тактность двигателя	двухтактный
Объем двигателя	33 куб.см
Ширина скашивания	41/25см
Режущий элемент	леска/нож/диск
Толщина лески	2.4 мм
штанга	прямая/разъемная
Вес	8,3 кг



000-355-755

Залоговая сумма	5 800 руб.
Стоимость аренды 1 час	40 руб.
Стоимость аренды 24 часа	250 руб.

ТРИММЕР BOSCH ART 26 SL

ОПИСАНИЕ

Электрический триммер Bosch ART 26 SL компактный инструмент для ухода за дачным участком. Подходит для стрижки кромок газона, кошения под кустами, вокруг клумб, у забора, одним словом для работы там, куда с газонокосилкой не пробраться. Легкое и эргономичное управление благодаря идеально сбалансированному корпусу и малому весу. Вторая рукоятка для удобного ведения в любом положении триммера. С самой длинной штангой в своем классе 100 см. Надежная шпилька без спутывания лески при замене. Практичный держатель для сетевого кабеля.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	280 Вт
Макс. диаметр лески	1.6 мм
Ширина обработки	260 мм
Форма ручки	D-образная
Расположение двигателя	нижнее
Тип режущего инструмента	леска
Вес нетто	1,8 кг



000-356-389

Залоговая сумма	1 950 руб.
Стоимость аренды 1 час	30 руб.
Стоимость аренды 24 часа	250 руб.

БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОКОСИЛКА SUNGARDEN RD 46

ОПИСАНИЕ

Бензиновая газонокосилка SunGarden RD 46 К оснащена удобной рукояткой, снижающей усталость рук при длительной работе. Рычаг управления оборотами двигателя, расположенный на рукоятке, позволяет контролировать процесс работы с места оператора. Травосборник с металлическим каркасом, изготовленный из капрона, имеет тройной слой плетения. Регулировка высоты скашивания выполняется рычагом, сразу на все колеса и фиксируется в пяти позициях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, л.с.4.5	4,5 л.с.
Мощность	3,4 кВт
Объем двигателя	173 см3
Высота скашивания min	25 мм
Тип травосборника	капроновый
Ширина скашивания	46 см
Двигатель	Kohler OHV
Высота скашивания max	50 мм
Объем травосборника, л65	65 л
Вес	30 кг



000-169-467

Залоговая сумма	12 900 руб.
Стоимость аренды 1 час	50 руб.
Стоимость аренды 24 часа	300 руб.

КУЛЬТИВАТОР MTD T/240

ОПИСАНИЕ

Мотокультиватор MTD T 240 устройство для обработки почвы. Подходит даже для самых сложных условий эксплуатации. Двигатель легко снимается с рамы для облегчения транспортировки, благодаря чему культиватор MTD T 240 можно поместить в любой легковой автомобиль. Устройство прекрасно справляется с обработкой российских почв. Фреза расположена спереди и существует возможность ее быстрой замены на дополнительное оборудование. Это значительно повышает функциональность культиватора MTD T 240. Так, путем замены фрезы, ширина обрабатываемой полосы земли может быть увеличена до 77 см.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	5,5 л.с.
Тип двигателя	бензиновый
Рабочий объем	173 см³
Ширина обработки	560 мм
Глубина обработки	250 мм
Диаметр фрез	310 мм
Скорости	1
Бак	1.4 л



000-079-776

Залоговая сумма	17 300 руб.
Стоимость аренды 1 час	50 руб.
Стоимость аренды 24 часа	300 руб.

ПЕРВОМАСТЕР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 3, тел. (3843) 921-129 www.pervomaster.ru

ПЕРВОМАСТЕР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

г. Новокузнецк, Кондомское шоссе, 3, тел. (3843) 921-129 www.pervomaster.ru



000-111-906 Бур BOSCH SDS+ 12x550

Залоговая сумма	1 100 руб.
Стоимость аренды 1 час	30 руб.
Стоимость аренды 24 часа	200 руб.

000-251-731 Бур BOSCH SDS+ S4L 22x550x600

Залоговая сумма	2 400 руб.
Стоимость аренды 1 час	50 руб.
Стоимость аренды 24 часа	300 руб.

000-222-781 Бур BOSCH SDS-max Speed X 40x800/920

Залоговая сумма	9 600 руб.
Стоимость аренды 1 час	90 руб.
Стоимость аренды 24 часа	600 руб.

000-266-044 Зубило пиковое BOSCH 400мм с шестигранным хвостовиком 28 мм

Залоговая сумма	2 100 руб.
Стоимость аренды 1 час	40 руб.
Стоимость аренды 24 часа	250 руб.

000-111-924 Бур BOSCH SDS+ 14x950

Залоговая сумма	2 600 руб.
Стоимость аренды 1 час	30 руб.
Стоимость аренды 24 часа	200 руб.

000-266-946 Бур BOSCH SDS+ S4L 22x950

Залоговая сумма	3 900 руб.
Стоимость аренды 1 час	50 руб.
Стоимость аренды 24 часа	300 руб.

000-224-850 Сверло BOSCH SDS-max Speed X 18x1200/1340

Залоговая сумма	7 400 руб.
Стоимость аренды 1 час	90 руб.
Стоимость аренды 24 часа	600 руб.

02-05-0173 Зубило пиковое BOSCH SDS-PLUS 250мм

Залоговая сумма	600 руб.
Стоимость аренды 1 час	30 руб.
Стоимость аренды 24 часа	200 руб.

000-111-908 Бур BOSCH SDS+ 16x550

Залоговая сумма	1 200 руб.
Стоимость аренды 1 час	30 руб.
Стоимость аренды 24 часа	200 руб.

000-266-947 Бур BOSCH SDS+ S4L 25x950

Залоговая сумма	4 500 руб.
Стоимость аренды 1 час	50 руб.
Стоимость аренды 24 часа	300 руб.

000-224-852 Сверло BOSCH SDS-max Speed X 22x1200/1320

Залоговая сумма	8 400 руб.
Стоимость аренды 1 час	90 руб.
Стоимость аренды 24 часа	600 руб.

02-05-0174 Зубило плоское BOSCH SDS-PLUS 20x250 мм

Залоговая сумма	600 руб.
Стоимость аренды 1 час	40 руб.
Стоимость аренды 24 часа	250 руб.

000-251-730 Бур BOSCH SDS+ S4L 18x550

Залоговая сумма	1 500 руб.
Стоимость аренды 1 час	30 руб.
Стоимость аренды 24 часа	200 руб.

000-222-777 Бур BOSCH SDS-max Speed X S4L 22x600/720

Залоговая сумма	3 600 руб.
Стоимость аренды 1 час	50 руб.
Стоимость аренды 24 часа	300 руб.

000-224-854 Сверло BOSCH SDS-max Speed X 32x1200/1320

Залоговая сумма	9 900 руб.
Стоимость аренды 1 час	90 руб.
Стоимость аренды 24 часа	600 руб.

000-077-273 Зубило пиковое BOSCH SDS-max 600 мм

Залоговая сумма	900 руб.
Стоимость аренды 1 час	30 руб.
Стоимость аренды 24 часа	200 руб.

000-111-917 Бур BOSCH SDS+ 20x550

Залоговая сумма	2 000 руб.
Стоимость аренды 1 час	45 руб.
Стоимость аренды 24 часа	300 руб.

000-222-779 Бур BOSCH SDS-max Speed X S4L 25x800/920

Залоговая сумма	6 300 руб.
Стоимость аренды 1 час	90 руб.
Стоимость аренды 24 часа	600 руб.

000-254-808 Зубило пиковое BOSCH 400мм с шестигранным хвостовиком 30 мм

Залоговая сумма	2 700 руб.
Стоимость аренды 1 час	40 руб.
Стоимость аренды 24 часа	250 руб.

000-000-000 Адаптер SDS-Max SDS-plus

Залоговая сумма	2 500 руб.
Стоимость аренды 1 час	40 руб.
Стоимость аренды 24 часа	250 руб.



ПРОКАТ ИНСТРУМЕНТА

**Для домашних мастеров! Для строительных бригад!
Для дачников и садоводов! Удобно для всех!**

Профессиональный инструмент для различных работ.

Почасовая и посуточная система оплаты.

Оформление в отделе «Прокат инструмента» в строительном центре «Первомастр»

**Оформление с 8 до 20 без перерывов
КАЖДЫЙ ДЕНЬ!**